

Smjernice školskog okruga Salt Lake City za bolest

Respiratorne bolesti

Simptomi respiratornih bolesti:

- Temperatura (38° ili veća) ili groznica
- Kašalj
- Zapušen nos ili pluća
- Kratak dah ili otežano disanje
- Bolovi u grlu
- Mogu se vratiti kad se simptomi povuku i ako je temperatura prestala najmanje **24 sata** prije, bez upotrebe lijekova protiv temperature.
- **Dodatan oprez:**
 - Učenici koji se oporavljaju od respiratornih bolesti trebaju uzeti u obzir nošenje maske na javnim mjestima još 5 dana.

KONJUNKTIVITIS - RUŽIČASTO OKO:

- Ružičasta ili crvena konjunktiva (bjelanjčevine oka), crvenilo očnih kapaka ili kože oko oka.
- Bijela ili žuta drenaža.
- Matirane trepavice nakon buđenja
- Bol u oku, osjetljivost na svjetlost.

Učenik se može vratiti u školu nakon što je liječen propisanim lijekovima, 24 sata.

COVID -19

Učenik se može vratiti 5 dana nakon datuma pojave simptoma (ako nema simptoma 5 dana nakon datuma testiranja) ako simptomi nestanu (uključujući groznicu) 24 sata bez lijekovi.

- Učenici treba da nose masku dodatnih 5 dana u školi.
- Ako je test učenika negativan 6th i 7th dana, maska nije potrebna.

KAŠALJ:

- Nekontrolisano prekomerno kašljanje.
- Prati groznicu ili loše stanje.

Učenik se može vratiti u školu kada simptomi nestanu.

PLAČ/RAZDRAŽLJIVOST:

- Uporni plač ili razdražljivost mogu biti znak bolesti.

Učenik se može vratiti u školu kada simptomi nestanu.

DIJAREJA: Definiše se kao povećan broj stolica ili promjena konzistencije u poređenju sa normalnim uzorkom djeteta.

- Dva ili više labavih pražnjenja crijeva tokom školskog dana.
- Ne može sadržavati stolicu u toaletu ili pelenu.
- Prati groznicu ili loše stanje.

Učenik se može vratiti u školu kada simptomi nestanu, a temperatura nije imala najmanje 24 sata.

TEŠKO DISANJE:

- Kratkoća daha.
- Zviždanje u disanju ako ga zdravstveni radnik prethodno nije procijenio i liječio.
Nema dostupnih lijekova za spašavanje ili nema poboljšanja nakon upotrebe.

Učenik se može vratiti u školu kada simptomi nestanu.

DRENAŽA:

- Bilo koja drenaža iz ušiju, očiju, nosa, usta ili otvorenih rana koje se ne mogu obuzdati.

Učenik se može vratiti u školu kada simptomi nestanu, a temperatura nije imala najmanje 24 sata.

GROZNICA:

- Temperatura ≥ 100.4 F sa ili bez drugih simptoma.

Učenik se može vratiti u školu ako nije bilo temperature najmanje 24 sata bez lijekova i ostali simptomi su nestali.

IMPETIGO:

- Otvorene vlažne ili hrapave lezije, obično oko nosa i usta.

Učenik se može vratiti u školu kada se rane osuše ili se može prekriti zavojem.

Ako lijekove prepíše ljekar, učenik se može vratiti u školu 24 sata nakon početka liječenja.

INFESTACIJA:

Šuga: Učenik se može vratiti u školu 24 sata nakon započetog tretmana.

Uši: ne zahtijeva 24-časovno isključenje (pogledajte SLCSO politiku uši).

RANE U USTIMA:

Prekomjerne rane u ustima zbog kojih je previše neugodno pohađati školu.

- Možda praćeno temperaturom.
- Nemogućnost gutanja ili pretjerano slinjenje.

Učenik se može vratiti u školu kada simptomi nestanu, a nije bilo temperature najmanje 24 sata bez lijekova.

CRV I DRUGI PARAZITI:



- Do primanja prvog tretmana oralnim antibioticima.

Učenik se može vratiti u školu 24 sata nakon početka liječenja.

OSIP:

- Svaki difuzni osip koji prethodno nije procijenjen i liječen od strane zdravstvenog radnika.
- Svaki osip praćen povišenom temperaturom ili lošim osećajem.

Učenik se može vratiti u školu kada simptomi nestanu, a nije bilo temperature najmanje 24 sata bez lijekova. Od roditelja se može tražiti da dostave ljebarsku napomenu.

INFEKCIJA PRSTENASTIM CRVIMA:

Učenik se može vratiti u školu nakon početka liječenja.

UPLJENO GRLO:

- Prati groznicu ili loše stanje.

Učenik se može vratiti u školu kada simptomi nestanu, a nije bilo temperature najmanje 24 sata bez lijekova.

STREP GRLO:

Učenik se može vratiti u školu 12 sati nakon početka uzimanja antibiotika, simptomi su se poboljšali i nije bilo temperature 24 sata bez lijekova.

VARIČELA – VODENE BOGINJE:

Učenik se može vratiti u školu kada se lezije osuše i pojave kore (oko 6 dana) i kada nema groznice 24 sata bez lijekova.

POVRAĆANJE:

- Dvije ili više epizoda povraćanja u prethodna 24 sata.
- Svako povraćanje u školi praćeno temperaturom ili lošim osećajem.

Učenik se može vratiti u školu kada simptomi nestanu, a nije bilo temperature najmanje 24 sata bez lijekova.